

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

IVASULF[®] premix 10%
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

PROVET A.E.

Λεωφ. Ποσειδώνος 77

174 55 Άλιμος, Αττική

Τηλ.: +30 2105575770-3

+30 2105508500

Fax: +30 2105575830

E-mail: vet@provet.gr

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
IVASULF[®] premix 10%

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Το 1 kg του προϊόντος περιέχει:

Δραστικό συστατικό: 100 g Sulfadimidine

Έκδοχα: Maize oil, Rice hulls

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Για την πρόληψη και τη θεραπεία της ατροφικής ρινίτιδας των χοίρων που οφείλεται στην *Bordetella bronchiseptica*.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δεν έχουν αναφερθεί.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η παρατεταμένη χορήγηση του IVASULF[®] premix 10% μπορεί να προκαλέσει αιματολογικές διαταραχές. Για αυτό το λόγο οι χοίροι, στους οποίους χορηγείται για μεγάλο χρονικό διάστημα IVASULF[®] premix 10%, πρέπει να παρακολουθούνται. Επίσης, είναι δυνατό οι χοίροι να παρουσιάσουν κρυσταλλουρία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει στη διάθεσή τους άφθονο πόσιμο νερό. Τέλος, οι χοίροι με τυχόν νεφρική ανεπάρκεια είναι ευαίσθητοι στην παρατεταμένη χρήση του IVASULF[®] premix 10% και χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Χοίροι

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Χοιρομητέρες: 1-1,5 kg IVASULF[®] premix 10%/ τόνο φυράματος κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα της κυοφορίας

Χοιρίδια-Χοίροι: 1 kg IVASULF[®] premix 10%/ τόνο τροφής από την ηλικία των 2 εβδομάδων. Διάρκεια θεραπείας έως 30 ημέρες. Η παρατεταμένη χρήση του IVASULF[®] premix 10% πρέπει να γίνεται κάτω από κτηνιατρική επίβλεψη.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Κατά τη χρήση του IVASULF® premix 10% πρέπει να εξασφαλίζεται η ομοιογενής ανάμιξή του στην τροφή των ζώων. Για αυτό η συνιστώμενη δόση του προαναμιγνύεται με 10 kg τροφής και στη συνέχεια προστίθεται η ποσότητα αυτή στην όλη τροφή για την τελική ανάμιξη.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης του IVASULF® premix 10% πρέπει να υπάρχει στη διάθεση των ζώων άφθονο νερό.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

Να αποφεύγεται η άμεση επαφή του προϊόντος με το δέρμα και η εισπνοή της σκόνης του.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας: 28 ημέρες

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Διάρκεια ζωής μετά την ενσωμάτωσή του στην τροφή: 3 μήνες

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Βλ. ενότητα «Ανεπιθύμητες ενέργειες».

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φάκελος του 1 kg

Σάκος των 25 kg

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 25644/92/25-02-1993/Κ-0021301

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793.777